







Obr. 8



Obr. 4



oscilatory
propusti



POL.	ROZSAH d8	ROZSAH V	ROZSAH d8	ROZSAH V
1	-60	3mV	+10	10V
2	-50	10mV	0	3V
3	-40	30mV	-10	1V
4	-30	100mV	-20	300mV
5	-20	300mV	-30	100mV
6	-10	1V	-40	30mV
7	0	3V	-50	10mV
8	+10	10V	-60	3mV

Pf	ROZSAH
Pf1	1NF-100kHz
Pf2	1NF-100kHz
Pf3	1NF-100kHz

T65 - MĚŘENÍ KMITOČT	
ZAP	VYP
f _K	f _{gen}

T66 - OSCILÁTOR	
ZAP.	VYP.
OSC. VNĚ.	OSC. VNITŘ.

T67 - ZESILOVAČ	
ZAP.	VYP.
ZAPNUT	VYPNUT

T68 - DOBA ČÍTÁNÍ	
ZAP.	VYP.
1s	0,1s

Pf2	POLOHA	VYST. IMR
1	600 SYM.	
2	150 SYM.	
3	135 SYM.	
4	95 SYM.	
5	0 SYM.	
6	0 NESYM.	
7	75 NESYM.	
8	135 NESYM.	
9	150 NESYM.	
10	600 NESYM.	

Zaškrtněte		Norm. ref.		Výrob. prod.		Výrob. prod.	
Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
Kresla		Kresla		Kresla		Kresla	
Výrob. prod.		Výrob. prod.		Výrob. prod.		Výrob. prod.	
Datum		Datum		Datum		Datum	
Typ		Typ		Typ		Typ	
Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
Základní		Základní		Základní		Základní	
03		03		03		03	
GENERÁTOR		GENERÁTOR		GENERÁTOR		GENERÁTOR	
0876		0876		0876		0876	
3XP 752 103		3XP 752 103		3XP 752 103		3XP 752 103	

2 dnoj
Vystup

